




|                 |                           |
|-----------------|---------------------------|
| Dimensiones     | 8.230 × 10.800 × 4.250 mm |
| Área construida | 89 m <sup>2</sup>         |
| Capacidad       | 4 personas                |
| Iluminación     | Led integrada             |
| Climatización   | Preinstalación            |
| Instalaciones   | Completas                 |

**SOSTENIBILIDAD**

Estructura de acero G550 100% reciclable con excelente aislamiento térmico para máxima eficiencia energética.

- ✓ **Salón-Comedor**  
35 m<sup>2</sup> (espacio diáfano)
- ✓ **Cocina**  
18 m<sup>2</sup> (totalmente equipada)
- ✓ **Dormitorio 1 y 2**  
14 m<sup>2</sup>
- ✓ **Baño completo**  
7 m<sup>2</sup> equipado con elementos sanitarios

**TEJADO**

- Estructura ligera de acero G 550
- Membrana impermeable + tablero de silicato de calcio + lamina de techo de acero Colorbond.
- Tablero de silicato de calcio más lana de vidrio
- Decoración interior placa de fibra de bambú blanco

**PARED INTERIOR Y EXTERIOR**

- Estructura ligera de acero G 550
- Pared interior de lana de roca
- Placa base de pared interior: Tablero de silicato de calcio
- Decoración interior placa de fibra de bambú blanco
- Placa de revestimiento pared exterior: M-010

**VENTANAS**

- Ventanas de vidrio de doble capa de aluminio
- 1 Ventana: 600 × 900mm
- 3 Ventanas: 1200 × 1500mm

**SUELO**


- Tablero de fibra de cemento de 18mm
- Estructura ligera de acero G 550
- Placa de decoración interior SPC

**PUERTAS**

- Puerta de entrada de acero exterior Awning
- 3000 × 2200mm
- Puerta trasera: puerta de acero que se abre hacia afuera - 900 × 2200mm
- Puerta de habitación en madera - 880 × 2050mm
- Puerta de baño y delantera de aleación de magnesio de titanio - 700 × 2000mm
- Balcón del dormitorio con doble puerta de entrada - 1600 × 2000mm

**PRESTACIONES OPCIONALES****BAÑO**

- Puerta de vidrio esmerilado de aleación de aluminio
- Partición de vidrio, aleación de aluminio + vidrio templado de 6mm
- Suelo de la zona húmeda mármol
- Ducha: cabezal de ducha de acero inoxidable
- Lavabo, espejo + estante, desagüe y grifo
- Inodoro de sifón

**MOBILIARIO COCINA - SALÓN**

- Mueble de cocina: Gabinete de madera contrachapada de 18mm. Tablero de madera contrachapada de 5mm. Panel de puerta de doble chapa de 18mm. Bisagra de puerta DTC. Tablero de mesa de piedra de cuarzo monocromática 15mm.
- Sofá: Para 2 personas
- Mesa de centro



**CAMA**

- Madera de pino con marco de madera contrachapada
- Relleno de esponja de alta densidad
- Tela de lino de algodón
- Pies de madera sólida

**AIRE ACONDICIONADO**

- Alcance de uso 11-17m<sup>2</sup>
- Marca: Midea

**CALENTADOR DE AGUA**

- Eléctrico tipo almacenamiento Smith 40-60L
- Marca: Midea

**REQUISITOS DE INSTALACIÓN**

- ✓ **Preparación terreno:** Superficie nivelada y compactada. Capacidad de carga  $\geq 150$  kN/m<sup>2</sup>.
- ✓ **Fundación:** Losas de hormigón, pilotes o base metálica según terreno.
- ✓ **Conexión eléctrica:** Suministro 220V/50Hz, potencia contratada  $\geq 12$  kW.
- ✓ **Agua potable:** Toma de agua con presión  $\geq 2$  bar.
- ✓ **Saneamiento:** Desagüe conectado a red o sistema séptico.

**DOCUMENTACIÓN Y NORMATIVA**

**Marcado CE (Unión Europea) y cumplimiento normativo en México (NOM):** Conformidad con la normativa aplicable a productos de construcción.

**DoC (Declaración de Conformidad):** Incluida con cada unidad

**Manuales:** Instalación, operación y mantenimiento (ES/EN)

**Planos técnicos:** Estructurales, eléctricos y de instalación

**Certificados:** Estructurales, térmicos y eléctricos disponibles

**GARANTIA Y POSTVENTA****Estructura**

10 años

**Instalaciones**

2 años

**Soporte técnico:**

Asistencia telefónica y remota.  
Servicio de instalación  
disponible en España y México.

**PLAZO DE ENTREGA Y DISPONIBILIDAD**

Domubox dispone de stock físico sujeto a disponibilidad, así como de un espacio expositivo en la ciudad de A Coruña, donde podrán visitarse los modelos disponibles.

En caso de no existir stock en el momento de la solicitud o de requerirse una modificación en la distribución interior, el plazo estimado de fabricación y entrega será de entre 2 y 3 meses.

